AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG



Projekt:

Dachgeschoßausbau Wimbergergasse 15 / Top 18, Top 19 1070 Wien

Planung:

HEIMSPIEL architektur ZT gmbh Bandgasse 32/2a 1070 Wien

Eckdaten:

Baubeginn: Jänner 2024 Fertigstellung: Frühjahr 2025 Zustand: Erstbezug

FENSTER- und FENSTERTÜREN

Fenster Allgemein

flächenbündige, dreifachverglaste Alu-Blockfenster pulverbeschichtet Drehkipp-Flügel Fabrikat: Raynears

Dachflächenfenster

dreifachverglaste Holz-Alu-Fenster angesteuerte Systembeschattung außen Schwing-Flügel, manuell Fabrikat: VELUX



Schiebetüren

dreifachverglaste Alu-Schiebefenster pulverbeschichtet mit rahmenlosem Fixteil Fabrikat: Raynears Patio



SONNENSCHUTZ

Außenliegender Sonnenschutz

laut Bauphysik elektrische Steuerung Markise, Raffstore, etc. inkl. Windwächter wo notwendig

Vorhang

Vorhangschienen Einläufig eingelassen bündig in Decke, vor allen vertikalen Verglasungen (Gipskarton)



TÜREN

Wohnungseingangstür

Repräsentative, hohe Eingangstüre Durchgangslichte ca. 90/240

Fabrikat: Kunex, Typ 5 Feuerschutz: El2 30 Edelstahlbeschläge

Sicherheitstür mit Sicherheitsschloss

Widerstandsklasse: einbruchhemmend WK 3 Massiv Rahmenstocktür und Blatt, flächenbündig

<u>Innentüren</u>

alle Innentüren mit bündiger Zarge stumpf einschlagend und flächenbündig, weiß (komplett System) 80x220cm Kunex, stumpfes Türblatt flächenbündig, in Stahlumfassungszarge mit Schattennut Schallschutz entsprechend ÖN und Bauvorschriften (OIB-RL 5) lackiert in RAL 9016 Verkehrsweiß.



Türdrücker

Beschlag Edelstahl, schlicht, geradlinig, einfach WC und Bad mit Sanitärbeschlag

Grundmann oder FSB





BODENBELÄGE

Allgemeinräume und Küche

Parkettboden: Eichendielen



Sanitär- und Nebenräume

Großformatige hochwertige Keramikfliesen 120 x 120 cm



Terrassen/Loggia hofseitig

Langlebiger Terrassenbelag
Thermo Esche
Alu-Unterkonstruktion
Großformatiges Feinsteinzeug 120 x 60 cm, 20mm auf Stelzlager



Terrassen/Loggia straßenseitig

Zement-Außenbereichsplatte RONDA - Serie Trottoir hexagonal Ø43cm, 3,5cm dick





WAND- und DECKENBELÄGE

<u>Innenräume</u>

Wand und Decke: Innendispersion

Bäder

Wand: Großformatige hochwertige Keramikfliesen raumhoch

Decke: Innendispersion

KÜCHENAUSSTATTUNG

Alle Anschlüsse für eine vollausgestattete Küche werden vorgerichtet. Auf Wunsch kann eine Küchenplanung angeboten werden.

KAMIN

Vorkehrung für Kamin inkl. Zu- und Abluft und Kondensatanschlüsse werden vorbereitet. Auf Wunsch kann eine Kaminplanung angeboten werden.

SANITÄRAUSSTATTUNG

Waschbecken Badezimmer

Bernstein PB 2080, Mineralguss weiß matt 60x46x13cm Wandmontage ohne Hahnlo ch, mit Überlauf, unterbaufähig



Wandarmatur Badezimmer

Steinberg Serie 100, schwarz Ausladung 195 Unterputz Wandmontage Waschtisch-Wand-Einhebelmischer (Fertigmontageset)



Handwaschbecken

Ideal Standard Extra, weiß 450 x 250 x 150 mm Wandmontage Unterbaufähig, ohne Hahnloch, mit Überlauf



Wandarmatur Handwaschbecken

Steinberg Serie 100, schwarz
Ausladung 165 mm
Unterputz Wandmontage
Waschtisch-Wand-Einhebelmischer (Fertigmontageset)



Siphon:

Bei allen Waschbecken Titan Schwarz Matt Hansgrohe Flowstar S Premiumsifon



Dusche

Laufen Pro Duschwanne dunkelgrau matt weiß matt 120 x 90/100 cm





Dusche Brauseset

Keuco IXMO rund Schwarz matt Unterputz Wandmontage mit runden Rosetten





Wandnische

Wandnische randlos, Edelstahl/Schwarz/Weiß Bernstein 60x30x10 cm im Duschbereich eingefliest als Ablagefläche



Duschsystem

Regendusche Steinberg Serie 390 Relax Rain Regenpaneel 350x350mm



Glasduschtrennwand

ESG mit Rahmen



Handtuchtrockner

Handtuchtrockner mit UP-Thermostat Home Lavade, schwarz 5 Stangen Wandmontage



Laufen Pro WC O2095.6 Tiefspüler Wandmontage



Tece square II Metall 2-Mengen Schwarz matt flächenbündig

Badewanne

Laufen Pro 22795.0 Stahlblech emailliert 180x80cm Einbau

Armatur Badewanne

Wannenrandarmatur Mariner Logica 4-Loch Wannenarmatur Schwarz matt

Einbau

Wasseranschluss Terrassen

mit frostsicherer Armatur - Kemperventil









ELEKTROINSTALLATIONEN

Für Telefon- und EDV-Anschluss ein Leerrohr in allen Zimmern (ohne Verdrahtung)

Mechanische Entlüftung in innenliegenden Räumen, gegebenenfalls mit Zeitnachlauf


Sprechanlage mit Video, und Anschluss an Besuchersteuerung der Aufzugsanlage, DUOX plus


je Terrasse eine Oberputzsteckdose (Feuchtraumausführung), sowie ein Lichtauslass

Elektroplan kann auf Wunsch angefordert werden

Schalterprogramm

Busch-Jäger Future Linear, weiß









Leuchten

LED-Spots, Einbauleuchte Fueva 5 flächenbündig in Gipskartondecken Gang und Küche

LED-Spots, Anbauleuchte Toledo Flat Stiegenhaus

Hängeleuchte Eglo Rondo Stiegenhaus



HEIZUNG / KÜHLUNG

Mono Wärmepumpe HT Quiet, Außengerät Ökologische Luft-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen über Fußbodenheizung und Einzelraumregelung Low Noise Mode (35dB)

Vorkehrung für Klimaanlage

In den Badezimmern kommt zur Komfortsteigerung ein ergänzender Handtuch-Heizkörper mit Elektro-Betrieb

FALTWERKTREPPE

Mit Glasgeländer Nur bei Top 18



FASSADE

Hinterlüftete Winkelstehfalzfassade

Oberfläche Rheinzink Prismo Grün





Bei den dargestellten Bildern handelt es sich um Symbolbilder, welche als Referenz dienen, jedoch noch nicht die reale Situation abbilden.

Sanitärgegenstände, Bodenbeläge, Innentüren, und andere Änderungswünsche, (nach Rücksprache und solange sie nicht Rohbau und Fassade betreffen) können auf Wunsch und nach entsprechender kaufmännischer Bewertung adaptiert werden.