

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	175,74 m ²	Klimaregion	S/SO	mittlerer U-Wert	0,161 W/m ² K
Bezugs-Grundfläche	140,59 m ²	Heiztage	213 d	Bauweise	leichte
Brutto-Volumen	644,96 m ³	Heizgradtage	3477 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	573,73 m ²	Norm-Außentemperatur	-11,9 °C	Sommertauglichkeit	nachgewiesen
Kompaktheit (A/V)	0,89 1/m	Soll-Innentemperatur	20 °C	LEK T-Wert	16
charakteristische Länge	1,12 m				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Wohnen

	Referenzklima spezifisch	Standortklima zonenbezogen	spezifisch	Anforderung	
HWB	44,32 kWh/m ² a	7.871 kWh/a	44,79 kWh/m ² a	50,00 kWh/m ² a	erfüllt
WWWB		2.245 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB RH		-6.118 kWh/a	-34,82 kWh/m ² a		
HTEB WW		-912 kWh/a	-5,19 kWh/m ² a		
HTEB		2.457 kWh/a	13,98 kWh/m ² a		
HEB		4.086 kWh/a	23,25 kWh/m ² a		
HHSB		2.886 kWh/a	16,43 kWh/m ² a		
EEB		6.973 kWh/a	39,68 kWh/m ² a	84,11 kWh/m ² a	erfüllt
PEB		18.269 kWh/a	104,00 kWh/m ² a		
PEB n.erm.		14.992 kWh/a	85,30 kWh/m ² a		
PEB erm.		3.277 kWh/a	18,60 kWh/m ² a		
CO ₂		2.908 kg/a	16,50 kg/m ² a		
f GEE	0,88 -		0,88 -		

ERSTELLT

GWR-Zahl

ErstellerIn

Krautsack Architektur-Baumeister GmbH

Ausstellungsdatum 17.04.2014

Unterschrift

Gültigkeitsdatum 16.04.2024

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.