
EINREICHPLAN


PARIE:
A B C

BAUVORHABEN:

ERRICHTUNG EINES EINSTELLRAUMES EINER
ÜBERDACHUNG SOWIE AUSBAUARBEITEN
IM BESTEHENDEN DACHGESCHOSS



SCHNITT C - C




D1 U-WERT= 0,197 W(m²K)
WELLETERNIT DUNKEL
LATTUNG 3/5
KONTERLATTUNG 5/8
DACHBAHN
BRETSCHALUNG 2,4cm
SPARREN 8/16 DAZW. DÄMMUNG 16cm
BRETTSCHALUNG 2,4cm
KNAUF AUSBAUPLATTE 1,25cm
EPS DECKENPLATTE 1cm


D2 U-WERT= 0,197 W(m²K)
BRETSCHALUNG 2,4cm
SPARREN 8/16 DAZW. DÄMMUNG 16cm
BRETTSCHALUNG 2,4cm
KNAUF AUSBAUPLATTE 1,25cm
EPS DECKENPLATTE 1cm


W1 U-WERT: 0,336 W(m²K)
AUSSENPUTZ 1cm
HLZ GRAU 25cm
EPS 3cm
YTONG PB 8cm
INNENPUTZ 1cm

W2 U-WERT: 0,329 W(m²K)
INNENPUTZ 1cm
YTONG PB 12cm
INNENPUTZ 1cm
EPS 5cm
AMIERUNG 5mm



# GRUNDRISS DG
M=1:100




M=1:100
BALKON
100
117
FPH=90
100
208
W1
SCHLAFZIMMER
BELAG
16.61 m²
KÜCHE
BELAG
14.10 m²
WOHZIMMER
BELAG
17.46 m²
14
387
12
326
14
404
14
433
432
80
200
BAD
BELAG
4.81 m²
70
200
GANG
FLIESEN
14.83 m²
85
200
TREPPENHAUS
BEHEIZT
10
215
10
W2
664
14
224
14
5
28
210
14
5
60
200
WC
FLIESEN
1.74 m²
UNBEHEIZT
DACHRAUM
BETON
24.06 m²
UNBEHEIZT
ABSTELLRAUM
BELAG
19.22 m²
354
354
FPH=90
FPH=90
110
147
110
147
27
679
622
27