











AUFBAUTEN:

AW 1

20,0cm Fassaden- Dämmsystem EPS-F
25,0cm Porotherm 25-38 Plan
1,5cm Innenputz

AW 2

20,0cm Steinwollfassaden- Dämmsystem FPL
25,0cm Porotherm 25-38 Plan
1,5cm Innenputz

KW 1

10,0cm XPS- Wärmedämmplatte
1,0cm Feuchtigkeitsisol., 2-lagig
25,0cm Betonwand
Spachtelung

BA 1

2,50cm Holzbohlen
Polsterholz
0,60cm Gummigranulatmatte
1,00cm Feuchtigkeitsisol., 2-lagig
Gefällebeton
16,00cm Stahlbeton-Kragplatte

AD 1 - R 30

6,00cm Kies
0,60cm Gummigranulatmatte
0,18cm Foliendach, Broof (t1)
25,00cm EPS- W25 Gefälledämmpl., im Mittel 25cm
Dampfsperre

IW 1

1,5cm Innenputz
20,0cm Porotherm SSZ 20-50
1,5cm Innenputz

IW 2

1,5cm Innenputz
10,0cm HLZ- Mwk.
1,5cm Innenputz

FB 1

30,0cm Fundamentplatte, wu
8,0cm Magerbeton

FB 2

2,0cm Belag
7,0cm Heizestrich
PE- Folie
3,0cm EPS-T 650
10,0cm EPS-W 20 Dämmplatten
8,0cm Styroporbeton
Dampfsperre
22,0cm Stahlbetonplatte

FB 3

2,0cm Belag
7,0cm Heizestrich
PE- Folie
3,0cm EPS-T 650
4,5cm Styroporbeton
22,0cm Stahlbetonplatte

AUFBAUTEN:

1

FUSSBODEN- EROBERHIRT
30,0 cm STEINFELD- PLATTE WU LT- STATIK
8,0 cm SAUBERSTREICH
1,0 cm KONTAKTSCHÜTTUNG LT- STATIK
10,0 cm FUSSBODENAUFBAU

2

DECKE ÜBER IG
1,5 cm PARKETT (KEIM- BELAG)
7,0 cm HEIZESTRICH
1,0 cm PAE- FOLIE
3,0 cm TRETSCHDÄMMPL- EPS T
0,2 mm PAE- FOLIE VERLEBES
10,0 cm EPS- RIG DÄMMUNG
8,5 cm STÄHLBETONDECKE LT- STATIK
22,0 cm FUSSBODENAUFBAU

3

DECKE ÜBER EG+00
1,5 cm PARKETT (KEIM- BELAG)
7,0 cm HEIZESTRICH
1,0 cm PAE- FOLIE
3,0 cm TRETSCHDÄMMPL- EPS T
0,2 mm PAE- FOLIE VERLEBES
10,0 cm EPS- RIG DÄMMUNG
8,5 cm STÄHLBETONDECKE LT- STATIK
22,0 cm FUSSBODENAUFBAU

4

DECKE ÜBER DG ZU SPITZBODEN
2,5 cm EPF- PLATTEN EI 30
2,5 cm STREUSCHÜTTUNG
18,0 cm ZANKENLAGE, DACH 18cm WOF
8,0 cm TRÜCKELUNG, DACH 8,0cm WOF
0,2 mm DAMPFREISGEH. VERLEBES
1,5 cm GK- FEUERSCHUTZPL. EI 30
10,0 cm FUSSBODENAUFBAU

5

STELDACHAUFBAU 42° ZU BEHEIZT
4,0 cm STÄHLBETON- ZIEGELDECKUNG
4,0 cm STREUSCHÜTTUNG
5,0 cm KONTERLATUNG 5x8cm
1,0 cm WÄRMEDÄMMUNG
0,1 cm DACHHAUFLEGESCHEN DIF. OFFEN
7,5 cm VOLLSCHÜTTUNG
18,0 cm SPÄRREN 10/18cm, DACH 18cm WOF
8,0 cm DACHHAUFLEGESCHEN DIF. OFFEN
0,2 mm PAE- FOLIE, 50/100
20,0 cm STÄHLBETON- BRÜCKENDECKEL
61,5 cm STELDACHAUFBAU

6

STELDACHAUFBAU 42° ZU UNBEHEIZT
4,0 cm STÄHLBETON- ZIEGELDECKUNG
4,0 cm STREUSCHÜTTUNG
5,0 cm KONTERLATUNG 5x8cm
1,0 cm WÄRMEDÄMMUNG
0,1 cm DACHHAUFLEGESCHEN
7,5 cm VOLLSCHÜTTUNG
18,0 cm SPÄRREN 10/18cm
32,5 cm DACHHAUFLEGESCHEN

7

AUSSENWANDAUFBAU HOCHLOCHZIEGEL
20,0 cm VOLLWÄRMESCHUTZKERAMIK LT. BAUPHYSIK
25,0 cm POROSCHÜTTUNG HOCHLOCHZIEGEL
1,5 cm INNENPUTZ
45,0 cm

8

AUSSENWANDAUFBAU BETON
20,0 cm VOLLWÄRMESCHUTZKERAMIK LT. BAUPHYSIK
25,0 cm POROSCHÜTTUNG HOCHLOCHZIEGEL
1,5 cm INNENPUTZ
45,0 cm

9

GAUPE - FLACHDACHAUFBAU
8,0 cm BEKLEBUNG
0,5 cm FILTER- UND SCHÜTTUNG
0,5 cm BRÜCKEN- ABSTÜTZUNG 2-LAGIG, DACH+00+05
22,0 cm EPS- W25- GEFÄLLEDÄMMUNG IM
PROF. ABSTÜTZUNG, ALS DAMPFREISGEH.
STÄHLBETONDECKE LT- STATIK
51,5 cm DACHHAUFLEGESCHEN

LEGENDE:

- BESTAND
- ABBRUCH
- STAHLBETON
- BETON
- ZIEGELMWK.
- GK-STÄNDERWERK
- AUSSENWAND-WÄRMEDÄMMVERBUNDS.
- WÄRMEDÄMMUNG
- HOLZ
- STAHL

EINREICHPLAN

PARIE

PROJEKT:

FÜR DAS HAUS 4 AUF DEM GRUNDSTÜCK, 2202 KÖNIGSBRUNN,
ORTSSTRASSE 15 FÜR HERRN NICOLAE-SIMION TURNEA WOHNHAFT IN 1220 WIEN,
EIPELDAUER STRASSE 55/20/2

GST.NR.: 53

EZ: 676

KAT.GEM. 11028 KÖNIGSBRUNN

BAUWERBER:

NICOLAE-SIMION TURNEA

GRUNDEIGENTÜMER:

NICOLAE-SIMION TURNEA

BEHÖRDE:

PLANINHALT:

ANSICHTEN, SCHNITT

DATUM:

MAI 2023

FILENAME:

PLANWECHSEL 2D

PLANNUMMER:

MASSTAB:

1 : 250

GEZEICHNET:

GEPRÜFT:

E005