







Ostansicht



Nordansicht



Westansicht



Südansicht


10.10.63  
Verbaut Fläche 112,73 m<sup>2</sup>  
Umbauter Raum 848,20 m<sup>3</sup>

Genehmigt mit Bescheid  
Zl. 2609/61 vom 13.11.1961  
Der Bürgermeister:  
J. H. [Signature]






# Dachgeschoss



4053 Schramm Ernst  
Ausfelden, Ziehergstr. 1

# Schnitt



BAUMEISTER  
FRANZ HAMMER  
LINZ-ERBESBERG  
WR. REICHSTRASSE 101


*Hammer*  
Schramm Ernst

Der Bauführer:


Der Bauherr:




# Erdgeschoss



# Kellergeschoss



## NORDANSICHT



① KINDERZIMMER  
13,86m<sup>2</sup>  
TEPPICH

⑤ BAD  
10,50m<sup>2</sup>  
Fliesen

② SCHLAFZIMMER  
18,25m<sup>2</sup>  
Holz

⑥ VORRAUM  
10,82m<sup>2</sup>  
Holz

③ WOHNZIMMER  
29,04m<sup>2</sup> *26,14*  
Holz

⑦ WC  
2,29m<sup>2</sup>  
Fliesen

④ KÜCHE *13,61*  
11,76m<sup>2</sup>  
Kunststoff


⑧ ABSTELLRAUM  
1,55m<sup>2</sup>  
Fliesen

---

98,07m<sup>2</sup>

---

## OSTANSICHT







**WESTANSICHT**



**SÜDANSICHT**




## SCHNITT A-A



- 1 | Dachziegel  
Lattung und Konterlattung  
Dachpappe  
2,4cm Vollschalung  
Dachbalken  
TEL Mineralwolle  
Konterlattung  
TEL Mineralwolle mit Dampfsperre  
1,5cm Gipskartonfeuerschutzplatte F30

## SCHNITT B-B



- 2 | 1,5cm Gipskartonfeuerschutzplatte F30  
2,4cm Vollschalung  
Deckenbalken  
TEL Mineralwolle  
2,4cm Sparschalung  
Dampfsperre  
1,5cm Gipskartonfeuerschutzplatte F30

- 3 | 1cm Fliesen  
6cm Estrich  
Heizschlangen (Fußbodenheizung)  
TEL Trittschalldämmplatte  
Beschüttung  
30cm Stahlbetondecke bestehend

# DACHGESCHOSS

