

Wanddurchbruch Deckendurchbruch

Fussbodendurchbruch

Fundamentdurchbruch Wandschlitz senkrecht

Wandschlitz waagrecht Wandaussparung

Deckenaussparung

Fussbodenaussparung

Fundamentaussparung Fundamentschlitz

Deckenschlitz

Kernbohrung Rohbaulichte

Stocklichte

Oberkante

Architekturlichte


Glaslichte Stockaußenmaß


Unterkante Deckenoberkante

Deckenunterkante


Feuerwiderstandsklasse

Fussbodenschlitz







**Ansicht West** 



## Erdgeschoss Dachgeschoss





LEGENDE Wanddurchbruch Mauerwerk (wärmedämmend) Mauerwerk (nicht wärmedämmend) Bodenschlitz Bodendurchbruch OK Fertigbau UK Fertigbau Stahl (allgemein) OK Rohbau Holz (allgemein) ± 0,00 Höhenangabe einer waagrechten Fläche ±0,00 Höhenangabe eines Punktes in einem Bauwerk - Fertigmaß Kunststoff (allgemein) ♦ ±0,00 Höhenangabe eines Punktes in einem Bauwerk - Rohbaumaß El-xx OK UK DOK Gips (Gipskartonplatte) Erdmaterial (allgemein) FBOK Fussbodenoberkante FDUK Fundamentunterkante FDOK Fundamentoberkante STUK Sturzunterkante STH Sturzhöhe

Bei dieser Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers. Die ausführende Firma akzeptiert bei Planübergabe die am Plan dargestellten Konstruktionen, Ausführungsarten und Anordnungen, wobei geschriebene Planmaße gegenüber gezeichneten Dimensionen unbedingten Vorrang haben. Weiters verpflichten sich Auftragnehmer und Bauleitung alle Maße und Leistungen anderer Firmen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle gewissenhaft zu kontrollieren, um eine ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten. Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit dem Planer sowie der Bauleitung vor Bauausführung umgehend schriftlich mitzuteilen.

Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der Sonderplaner (HKLS, Elektro, Brandschutz usw.) auf Übereinstimmungen und Vollständigkeit zu überprüfen! Etwaige Maßfehler und Unklarheiten sind dem Planverfasser sofort schriftlich mitzuteilen und abzuklären! Die Naturmaße sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!

### Lageplan M 1:500



# BESTANSPLAN

#### BAUVORHABEN:


#### Einfamilienhaus mit Garage

GST.NR.: 25

Kirchengasse 128 Dobersdorf

KG.: 31104





PLANINHALT:	Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan	PLANNUMMER:

MASSSTAB: GEZ.: DATUM: 11.04.2022 Christian 1:100, 1:500 Gadringer