# Stadtvilla Tagwerkerstraße



Residenz am Gmundner Stadtrand

# BAU & AUSTATTUNGSBESCHREIBUNG



# Inhaltsverzeichnis

- Tragkonstruktion und Gebäudehülle
- Allgemeine Ausstattung
- Wohnungsausstattung
- Fußböden
- Wände
- Decken
- Türen
- Fenster und Sonnenschutz
- Heizung und Wasserversorgung
- Kaminanschlüsse
- Sanitär- Ausstattung
- Elektroinstallation
- Außenbereich

# Tragkonstruktion und Gebäudehülle

Fundierung

In die Fundierung wird nicht eingegriffen. Zusätzliche notwendige Lastabtragungen werden gesondert fundiert. Bestehende Fundamente wurden auf deren Tragfähigkeit geprüft.

tragendes Mauerwerk

Das bestehende massive Ziegelmauerwerk aus Normalformatziegel bleibt Großteils erhalten, der gesamte Außenwandaufbau wird mineralisch ausgeführt.

Deckenkonstruktion

Die Decken werden als Stahlbetondecke neu errichtet.

Zwischenwände / Vorsatzwände Als Zwischenwände werden Mauern aus Hochlochziegeln in den Stärken 12,0 cm ausgeführt. Die Vorsatzwände sind in Teilbereichen als Installationsvormauerungen geplant.

# Tragkonstruktion und Gebäudehülle

Fassade

Die Fassade wird verputzt ausgeführt.

Dachkonstruktion

Die Dachkonstruktion wird als Satteldachkonstrukion ausgeführt. Der Aufbau richtet sich nach den bauphysikalischen Angaben. Als Eindeckung kommt ein Tondach zur Ausführung.

Fußbodenaufbau

Der Fußboden wird wie folgt aufgebaut: Oberbeläge, Heizestrich, PE-Folie, Trittschalldämmplatten, Schüttung, Dampfsperre, wo erforderlich Wärmedämmung lt. Bauphysik und Ausgleichsschüttung

#### ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

Allgemeine Außenanlagen Alle nicht befestigten Flächen werden begrünt. Die Außengestaltung wird den

Gegebenheiten vor Ort angepasst. Der Müllplatz wird an der Johann-

Tragwerkerstraße in Form von Mülltonnenboxen aus Metall errichtet.

Technikräume

Der Technikraum für alle Wohnungen befindet sich im Kellergeschoss.

Stiegenhaus

Fußböden werden in Fliesen ausgeführt

Wände Sämtliche Wände werden mit Dispersionsfarbe ausgemalt.

Decken Die Decken und Untersichten der Stiegen werden mit Dispersionsfarbe

versehen.

Geländer Das Stiegengeländer wird als Stahlgeländer beschichtet und die

### ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

Parteienkeller Fußböden Der Bodenbelag wird beschichtet ausgeführt.

Wände Sämtliche tragenden Wände werden gemalt ausgeführt.

Die Trennwände werden aus Holz mit offener Lattung errichtet.

Decken Die Decke wird gemalt angefertigt

Türen Die Zugangstüren zum Parteienkeller werden in Holz samt

Vorhangschloss ausgeführt, wobei die Sperre über den

Wohnungsschlüssel ermöglicht wird.

### ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

Elektroinstallation Allgemein

Stiegenhaus/ Vor jeder Wohnungseingangstüre wird ein Klingeltaster installiert.

Gänge Die Einschaltung der Stiegenhausbeleuchtung erfolgt mittels

Bewegungsmelder. Die Beleuchtungskörper werden als

Aufbauleuchten ausgeführt.

Kellerräume

Es werden Feuchtraumbalken samt erforderlichen Schaltern

ausgeführt.

Außen-

Sämtliche Wohnungszugangswege werden über einen

beleuchtung

Dämmerungsschalter gesteuert, um eine Beleuchtung in der Nacht zu

gewährleisten.

Sprechanlage Es wird eine Videosprechanlage an der Hauseingangstüre errichtet.

# VER- UND ENTSORGUNG

Kanal

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über das öffentliche Kanalnetz.

Regenwasser

Die Regenwasserentsorgung für das gesamte Gebäude erfolgt über die Versickerung auf eigenem Grund.

Warmwasser und Heizung Die und Heizungsversorgung erfolgt für alle Wohnungen über eine Gastherme. Das Warmwasser wird seperat mittels Elektroboiler hergestellt.

Strom

Die Stromversorgung erfolgt über das öffentliche Stromnetz.

# VER- UND ENTSORGUNG

Aufzugsanlage

Ein nachträglicher Einbau der Aufzugsanlage ist optional möglich.

Schliessanlage

EVVA 5KS mit 5 Schlüsseln je Wohnung. In die Sperre integriert sind Wohnungstür, Kellerabteil, Briefkasten, Gartentür (bei Gartenwohnungen) und sämtliche Allgemeintüren mit Zutrittsberechtigung.

Fußböden In sämtlichen Wohnungen wird ein Parkettboden in Eiche Landhausdiele Eiche

Rustikal inklusive Schweizerleisten verlegt.

In den Nassräumen werden Fliesen (grau) im Format ca. 60 x 60 cm aufgebracht.

Wände In allen Räumen werden die Wände generell gespachtelt (Q2) ausgeführt und mit

einer Dispersionsfarbe (weiß) ausgemalt.

In den Nassräumen werden in Teilbereichen des Bades (Dusche, Badewanne,

Waschbecken) Fliesen (grau) im Format ca. 60x 30 cm verlegt.

Decken Sämtliche Decken werden gespachtelt (Q2) und mittels Dispersionsfarbe (weiß)

gemalt.

Wohnungseinganstüren Zur Ausführung gelangen Stahlzargen mit Sicherheitsbeschlag Widerstandsklasse

RC 3, Klimaklasse 3, Namensschild, Türspion und Zylinder, zur Zentralsperranlage

passend.

Innentüren

Zur Ausführung gelangen Holzzargen sowie Holztüren (mit Wabenfüllung) mit weißer CPL-Oberfläche. Als Beschlag ist ein Aluminiumrosettenbeschlag vorgesehen.

Fenster und Sonnenschutz Die Fenster werden aus Kunststoff in der Farbe weiß mit außenseitigen Aluminiumdeckschalen (braun) und Dreischeibenisolierverglasung ausgeführt. Bei allen südseitigen Fenstern und Terrassentüren, ausgenommen Dachflächenfenster (Rollladen), werden Raffstores mit Elektroantrieb und Schalterbetätigung vorgesehen.

Heizung

Die Beheizung der Wohnungen erfolgt über die Gastherme. In der Wohnung wird eine Fußbodenheizung ausgeführt, welche in jedem Raum mit einer Einzelraumregelung angepasst werden kann.

Wasserversorgung D

Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über den Elektroboiler.

Die Kaltwasserversorgung erfolgt über das öffentliche Netz.

Entlüftung

Sämtliche Wohnungen sind mit Einzelventilatoren in Bad, WC und Abstellraum ausgestattet. Der Ventilator im Bad verfügt über eine Grundlast und gewährleistet einen permanenten Luftaustausch. Alle Ventilatoren sind mit einem Anlaufverzögerer und Nachlaufrelais ausgestattet, die individuell eingestellt werden können.

Kamin

TOP 4 wird mit einem neuen Kamin im Bereich Wohnen / Essen ausgestattet.

#### Sanitärausstattung

Einrichtungsgegenstände gemäß beiliegender Ausstattungsmappe. Duschbereiche werden barrierefrei verfliest ausgeführt.

Für den Waschmaschinenanschluss sind ein Kaltwasserabsperrventil und ein Abflussanschluss mit Siphon vorgesehen.

Im Bereich der Küche kommen Kalt- und Warmwasseranschluss als Eckventile – für den Geschirrspüleranschluss als Doppelspindeleckventil sowie eine Abflussanschlussmöglichkeit zur Ausführung

#### Außenbereich

Beim Balkon und der Terrasse kommen graue Fliesen im Format ca. 60 x 60 cm, verlegt auf Stelzlagern, zur Ausführung. Weiters erhalten Sie eine verchromte frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerungsfunktion. Das Geländer wird als Stabstahlgeländer, pulverbeschichtet, ausgeführt Die Farbe wird vom Architekten vorgegeben.

#### Elektroinstallation

Die Elektroinstallationen werden auf Basis der ÖNÓRM E 8015 und der Elektrotechnikverordnung 2002 in der zum Zeitpunkt der Planung gültigen Fassung ausgeführt.

Das Objekt wird mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet.

Leitungsführungen sind im gesamten Gebäude Unterputz (mit Ausnahme der Kellerräume und der Technikräume.

Die Zähler werden seitens MOSER BAUträger GmbH bei der Energie-AG angemeldet. Im Zuge der Übergabe der Wohnungen werden, nach Ablesung der Zähler, diese Verträge gekündigt und müssen durch die Wohnungseigentümer verlängert oder bei anderen Anbietern abgeschlossen werden.

Sämtliche Schalter, Taster, Steck- und Anschlussdosen werden mit dem Fabrikat Gira E2, in weißem, eckigem Kunststoff ausgeführt.

Es werden im Wohnungsverband keine Beleuchtungskörper beigestellt.

Im Vorraum wird eine Videogegensprechanlage mit Türöffner situiert.

Die Standardinstallation ist in der beigelegten Auflistung ersichtlich.

### SONSTIGES

#### Sonderwünsche

Sonderwünsche des Käufers sind unter Einhaltung nachstehender Punkte möglich:

- Nach Abklärung mit dem Bauträger bzw. dessen Projektleitung in Hinblick auf Umsetzung und Einhaltung der Zwischen- und Endtermine.
- Die Gesamtarchitektur der Wohnanlage darf durch Sonderwünsche nicht beeinträchtigt werden.
- Bei Beauftragung von Sonderwünschen werden ausschließlich die am Objekt beschäftigten Professionisten für die Umsetzung beauftragt (Haftung- und Gewährleistungsgründe

# Notizen

### Zugang/Parken

Parkplatz – Top 3 – Vorbereitung Ladestation

Parkplatz – Top 4 – Vorbereitung Ladestation

Fahrradraum – Beleuchtung über Bewegungsmelder, pro Einheit 1 Stk. 1-fach Steckdose zum Laden von E-Bikes

#### Keller/ Allgemeingarten

Allgemeingarten – keine elektrischen Anschlüsse

Abstellraum – Top 2, 3 und 4 – je 1 Stk. Schlater/Steckdosenkombination bei der Eingangstüre, Lichtauslass mit Baufassung

Besenkammer – 1 Stk. Schalter/Steckdosenkombination, 1 Stk. Lichtauslass

Technikraum – Zentraler Messverteiler und Schwachstromverteilung sowie alle erforderlichen Anschlüsse für die Haustechnik

Top 1 – Ebene 1

Garten Top 1 Arbeiten

Leerverrohrung für Licht und Steckdosen wird 1x Lichtauslass

vorbereitet 1x Lichtschalter

1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung

Loggia – 1x Wandlichtauslass über Schalter im 1x EDV-Anschluss

Innenbereich, 1x Steckdose 2x 2-fach Steckdose

2x 1-fach Steckdose

Wohnen, Essen, Küche 4x Lichtauslass (Wohnbereich, Esstisch, Küche und

Arbeitslicht Küche) Wohnungsverteiler und Schwachstromverteiler

Gang

4x Lichtschalter 1x Lichtauslass

1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung 3x Schalter

1x Gong für Akustiksignal Sprechanlage 1x Steckdose 1-fach

1x TV-Anschluss und 1x EDV-Anschluss Wohnzimmer

4x 2-fach Steckdose WC

E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, Kühlschrank 1x Lichtauslass

2x 2-fach Steckdose Küche Arbeitsfläche 1x Schalterauslass

1x Anschluss Lüftung – gemeinsam mit dem Licht

geschalten

Bad

1x Lichtauslass Decke, 1x Lichtauslass Spiegel

1x Doppelschalter

1x Steckdose 2-fach

1x Steckdose 1-fach

Abstellraum

1x Lichtauslass

1x Schalterauslass

1x Steckdose 1-fach

Wellness – Fitness

2x Deckenlichtauslass

2x Schalterauslass

2x Steckdose 1-fach

1x Steckdose 2-fach

Leerverrohrung TV und EDV

Leerverrohrung Sauna

Loggia

1x Wandlichtauslass über Schalter im Innenbereich, 1x

Steckdose

Top 1 – Ebene 2

Zufahrt/-Gang – Top 1

1x Codetaster Loxone Balkon

2x Wandlichtauslass über Bewegungsmelder 1x Wandlichtauslass über Schalter im Innenbereich, 1x

Steckdose

Garage - Top 1

2x Deckenlichtauslass WC

1x Schalterauslass 1x Lichtauslass

1x Leerverrohrung Ladestation 1x Schalterauslass

1x Torantrieb 1x Anschluss Lüftung – gemeinsam mit dem Licht

1x Taster für Torantrieb geschalten

1x 2-fach Steckdose

Schlafen 1 + 2 Bad

1x Lichtauslass Decke, 1x Lichtauslass Spiegel

2x Lichtschalter 1x Doppelschalter

1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung 1x Steckdose 2-fach

1x Leerverrohrung TV und EDV 1x Steckdose 1-fach

3x 2-fach Steckdose 1x Waschmaschine 230V

1x 1-fach Steckdose 1x Trockner 230V

# Auflistung Elektroinstallation

Vorraum / Stiege

3x Lichtauslass Decke

1x Lichtauslass Wand

2x Taster (Stiege oben/unten)

2x Bewegungsmelder

1x Steckdose 1-fach

1x Gong für Akustiksignal Sprechanlage

Abstellraum

1x Lichtauslass

1x Schalterauslass

1x Steckdose 1-fach

# Auflistung Elektroinstallation

# Top 2

Balkon	Schlafen
1x Wandlichtauslass über Schalter im Innenbereich, 1x	1x Lichtauslass
Steckdose	2x Lichtschalter
	1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung
Wohnen, Essen, Küche	1x Leerverrohrung TV und EDV
4x Lichtauslass (Wohnbereich, Esstisch, Küche und	3x 2-fach Steckdose
Arbeitslicht Küche)	1x 1-fach Steckdose
4x Lichtschalter	
1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung	Bad
1x Gong für Akustiksignal Sprechanlage	1x Lichtauslass Decke, 1x Lichtauslass Spiegel
1x TV-Anschluss und 1x EDV-Anschluss Wohnzimmer	1x Doppelschalter
3x 2-fach Steckdose	1x Steckdose 2-fach
E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, Kühlschrank	1x Steckdose 1-fach
1x 2-fach Steckdose Küche Arbeitsfläche	1x Waschmaschine 230V
	1x Trockner 230V

Abstellraum

1x Lichtauslass

1x Schalterauslass

1x Steckdose 1-fach

WC

1x Lichtauslass

1x Schalterauslass

1x Anschluss Lüftung – gemeinsam mit dem Licht

geschalten

Vorraum

Wohnungsverteiler und Schwachstromverteiler

1x Lichtauslass

1x Bewegungsmelder

1x Steckdose 1-fach

1x Gong für Akustiksignal Sprechanlage

### Top 3

Loggia Vorraum – Gang

1x Wandlichtauslass über Schalter im Innenbereich, 1x Wohnungsverteiler und Schwachstromverteiler

Steckdose 2x Lichtauslass

2x Bewegungsmelder

Wohnen, Essen, Küche 1x Steckdose 1-fach

4x Lichtauslass (Wohnbereich, Esstisch, Küche und

Arbeitslicht Küche)

4x Lichtschalter WC

2x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung 1x Lichtauslass

1x Gong für Akustiksignal Sprechanlage 1x Schalterauslass

1x TV-Anschluss und 1x EDV-Anschluss Wohnzimmer 1x Anschluss Lüftung – gemeinsam mit dem Licht

4x 2-fach Steckdose E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, geschalten

4x 2-fach Steckdose E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, geschal Kühlschrank

2x 2-fach Steckdose Küche Arbeitsfläche

Schlafen

2x Lichtauslass

3x Lichtschalter

1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung

1x Leerverrohrung TV und EDV

3x 2-fach Steckdose

2x 1-fach Steckdose

Kind – Gäste

1x Lichtauslass

1x Lichtschalter

1x Zentraler Schalter für Jalousiesteuerung

1x Leerverrohrung TV und EDV

3x 2-fach Steckdose

2x 1-fach Steckdose

Bad

1x Lichtauslass Decke, 1x Lichtauslass Spiegel

1x Doppelschalter

1x Steckdose 2-fach

1x Steckdose 1-fach

1x Waschmaschine 230V

1x Trockner 230V

#### Top 4

Loggia

1x Wandlichtauslass über Schalter im Innenbereich, 1x

Steckdose

Wohnen, Essen, Küche

4x Lichtauslass (Wohnbereich, Esstisch, Küche und

Arbeitslicht Küche)

3x Loxone Touch Tree Licht, Jalousie,

Temperaturregelung

1x Gong für Akustiksignal Sprechanlage

1x TV-Anschluss und 1x EDV-Anschluss Wohnzimmer

4x 2-fach Steckdose

E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, Kühlschrank

2x 2-fach Steckdose Küche Arbeitsfläche

Anschlüsse Klimaanlagen nach Angaben Haustechnik

1x Lichtauslass

1x Loxone Touch Tree

1x Anschluss Lüftung – gemeinsam mit dem Licht

geschalten

Vorraum

Wohnungsverteiler und Schwachstromverteiler

2x Lichtauslass

1x Präsenzmelder

1x Steckdose 1-fach

1xLoxone Touch Tree Licht, Jalousie (Zentralschalter)

Schlafen Kind – Gäste

1x Lichtauslass 1x Lichtauslass

2x Loxone Touch Tree Licht, Jalousie, 1x Loxone Touch Tree Licht, Jalousie, Temperaturregelung

Temperaturregelung 1x Leerverrohrung TV und EDV

1x Leerverrohrung TV und EDV 3x 2-fach Steckdose

3x 2-fach Steckdose 2x 1-fach Steckdose

1x 1-fach Steckdose Anschlüsse Klimaanlage nach Angaben Haustechnik

Anschlüsse Klimaanlage nach Angaben Haustechnik 1x Beschattung Dachflächenfenster

1x Beschattung Dachflächenfenster

Bad

2x Lichtauslass Decke, 1x Lichtauslass Spiegel

1x Loxone Touch Tree Licht, Jalousie,

Temperaturregelung

2x Steckdose 2-fach

1x Steckdose 1-fach

1x Waschmaschine 230V

1x Trockner 230V

# AUSSTATTUNGSMAPPE SANITÄR

WC Anlage

Concept 100 Wand WC


Concept 100 WC Sitz

Geberit Sigma 01 Betätigungsplatte

Concept 100 Compact Handwaschbecken 7091 Hahnloch rechts 37x22cm weiß







# Ausstattungsmappe sanitär

Duschanlage

Geberit Cleanline Duschrinne

Concept+ 150 Brausethermostat

Concept 100 Brausestange-Set



# AUSSTATTUNGSMAPPE SANITÄR

Badewannen Anlage

Concept+ 250 Duowanne Acryl 250l 180x80cm

Concept+ Rotexa Ab- und Überlaufgarnitur Sichtteil

Concept+ 150 Wannenfüll- und Brausemischer

Concept 100 Wannenset mit Brausehalter





# Ausstattungsmappe sanitär

Waschbecken Anlage

Concept 200 Doppelwaschtisch 125cm x 50cm

Concept+ Röhrensifon

Concept+ 150 Waschtischmischer



# Ausstattungsmappe sanitär

Hängespeicher

Austria Email Elektro Hängespeicher EHT 150 150 Liter

BWT KS Speicheranschlussgarnitur



