



AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fassade / Dach

Aussenanlage

Allgemeinbereich

Wohnungen Innenausstattung

Wohnungen Sanitärausstattung

Wohnungen Freibereiche



ANSICHT STRASSE




ANSICHT HOF

DACH

BLECHDACH ALU, GEFÄLZT

Hersteller: Prefalz
Farbe: 28 Prefabronze
Oberfläche: P10




Referenzbild

FASSADE

FASSADENPLATTEN


Eternit Reflex
Befestigung: genietet
Farbe lt. Architekt



Referenzbild

VOLLWÄRMESCHUTZ


Oberfläche: Körnung 1,5mm
Farbe: Baunit 1294, HBW: 26



Referenzbild

VOLLWÄRMESCHUTZ

Oberfläche: Körnung 1,5mm
Farbe: Baunit 0919, HBW: 67



Referenzbild

STABGELÄNDER / ZAUN

H = 100-110cm
Flachstahl, Stababstand max. 12cm
verzinkt und beschichtet
Farbe: RAL 7039 Quarzgrau



Referenzbild

FENSTER KUNSTSTOFF-ALU

Hersteller: HSF Aluplast
Produkt: energeto NEO/flächenbündig
Farbe: innen Kunststoff weiß
Farbe: außen Alu beschichtet RAL 7039 Quarzgrau



Referenzbild

BELEUCHTUNG

Pollerleuchte oder Wandleuchte : ELUX ONAX
Farbe: anthrazit
54-67102/B

GARTEN FLACHDACH

STABGELÄNDER / ZAUN

H = 100-110CM
FLACHSTAHL, STABABSTAND MAX. 12CM
VERZINKT UND BESCHICHTET
FARBE: RAL 7039 QUARZGRAU

EIGENGÄRTEN ZU
ALLGEMEINFÄCHEN
UND NACHBAR



Referenzbild




Referenzbild

STIEGENHAUS PLATTENBELAG TERRAZZO FLIESEN

Produkt: Meissen Terrazzo Stone
 Farbe: Grau
 Fugenfarbe = Farbe Fliese
 Format: 60x60cm

STIEGENHAUS
 GANG




Referenzbild

STIEGENHAUS GELÄNDER

Stahlblech ca.8mm,
 Fugen und Senkkopfschrauben verspachtelt,
 lackiert
 Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016

STIEGENHAUS




Farbe Weiß

Referenzbild

STIEGENHAUS BELEUCHTUNG

LED Band an STGH-Geländerunterkante laut Detail
 Deckenleuchten im Gang ca. 300-600mm

STIEGENHAUS



Referenzbild

BESCHRIFTUNG STIEGENHAUS

Geschossbezeichnung
 Aluminium Nummerierung gefräst
 ca. 10x20cm, beschichtet Farbe nach Wahl d. Arch.
 Schriftbild nach Wahl. d. Arch.

STIEGENHAUS
 IN JEDEM GESCHOSS



Referenzbild

BRIEFFACHANLAGE

Farbe: RAL Wahl AN

STIEGENHAUS



Referenzbild

PAKETFACHANLAGE

Farbe: RAL Wahl AN

FASSADE



Referenzbild

VIDEO AUSSENSPRECHANLAGE

Produkt: FERMAX
Type: Skyline
Farbe: Alu



Referenzbild

ZUGANG

LICHTSCHALTER AUFPUTZ

Produkt: LOGUS-AP BASE2



Referenzbild

ALLGEMEINBEREICHE

FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE

Produkt: FR-Wannenleuchte Eco LED
FR-Wannenleuchte Sensor Eco LED 36-50W



Referenzbild

TIEFGARAGE

KELLERTRENNWÄNDE

Produkt: System Signum, Gerhardt Braun
Holzlamellen H=ca. 220



Referenzbild

EINLAGERUNGSRÄUME



FERTIGPARKETT

Produkt: BOEN Economy Einzelstab
Eiche
vollflächig verklebt

ALLE RÄUME
AUSSER SANITÄRRÄUME UND
ABSTELLRÄUME MIT WM
LT. PLAN



Referenzbild

WÄNDE ANSTRICH

mineralische Wandfarbe
Farbe: weiß

Dispersion, wischfest
Farbe: weiß

ALLE GESCHOSSE

STIEGENHAUS,
TEILWEISE BAD/WC



Referenzbild

BODENFLIESEN

Produkt: Atlas Meissen Terrazzo Stone
Farbe: Weiss
Fugenfarbe = Farbe Fliese
Format: 60x60cm



Referenzbild Wand

BAD, WC

WANDFLIESEN

Produkt: Atlas Meissen Terrazzo Stone
Farbe: Weiss
Fugenfarbe = Farbe Fliese
Format: 60x60cm



Referenzbild Wand

BAD, WC

FENSTER KUNSTSTOFF-ALU

Richtfabrikat: HSF Aluplast
Produkt: energeto NEO/flächenbündig
Farbe: innen Kunststoff weiß
Farbe: außen Alu beschichtet Quarzgrau



FENSTERBESCHLAG

Richtfabrikat: Greentec
Produktlinie: FG61
Edelstahl, matt



Referenzbild

FENSTERBANK INNEN

Produkt: Helopal Puritamo
Farbe: verkehrsweiß 9016



Referenzbild

DACHFLÄCHENFENSTER

Produkt: Fakro FP_Max 20 / Greenview
Klapp/Schwing-Fenster
Farbe innen weiß
Farbe außen RAL 7022



Referenzbild

LT. PLAN

DACHFLÄCHENFENSTER ROLLÄDEN

Außenliegender Rolladen,
elektrisch bedienbar (Solar)
Farbe: aus Farbkarte Fensterhersteller



Referenzbild

RAFFSTORE

Produkt: HELLA ARE 63
Lamellen außen, mit Elektroantrieb, S-Lamellen
Farbe: Fensterfarbe
Führung in seitlicher Führungsschiene,
tw. unterputzt



Referenzbild

ROLLÄDEN

Produkt: HELLA NOVA
Erdgeschoß und 1. Obergeschoß gartenseitig (ebenerdige Bereiche)
mit Elektroantrieb
Farbe: Fensterfarbe



Referenzbild

HEBE- SCHIEBETÜRE KUNSTSTOFF-ALU

Richtfabrikat: HSF Aluplast
Produkt: energeto NEO/flächenbündig
Kunststoff- Alu Fenster Mit Aluminium Deckschale
3-Fach Verglasung
FARBE: Innen Kunststoff weiß
FARBE: außen Alu beschichtet Quarzgrau



Referenzbild

WOHNUNGSEINGANGSTÜR

Material: Vollholztürblatt mit Spion,
Stahlfassungszarge, drei-seitig gefälztes Türblatt
mit aufgesetztem Freilaufschließer
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiss
Beschlag: Südmetall Sicura, Ronny
WK3-Standard, Edelstahl matt



ALLE WOHNUNGEN

Referenzbild

INNENTÜREN

Türblatt: Vollbautüre mit Röhrenspaneinlage,
stumpf einschlagend,
Farbe: deckend lackiert in RAL 9016 verkehrsweiss matt
Zarge: Stahl-Umfassungszarge
Beschlag: Südmetall Sicura, Norbert




ALLE WOHNUNGEN

Referenzbild

TÜRDRÜCKER/ -BESCHLAG

Südmetall Sicura, Ronny
Edelstahl matt o. glw.

WC-Ausführung mit rot/weiss Anzeige
Münzschlitz-Notöffnung
innen Riegelolive o. glw.



Referenzbild

SCHIEBETÜREN

LT. PLAN

zargenlose Schiebetür
Türblatt: Vollbautüre mit Röhrenspaneinlage
Produkt: Eclipse, Syntesis Line / Einzelflügel
Beschlag: Fräsung im Türblatt als Griff
Farbe: deckend lackiert in RAL Farbe lt. AG, mit Hartholzleimer



Referenzbild

**LICHTSCHALTER
STECKDOSE**

Produkt: Berker S1
Farbe: polarweiß matt

Produkt: Berker S1
Farbe: polarweiß matt




ALLE WOHNUNGEN

Referenzbild

VIDEO HAUSSTATION - INNENSTELLE

Produkt: FERMAX DUOX VEO XS
Type: F9448Fr
Abmessungen: 125/165/20mm
Farbe: reinweiß




ALLE WOHNUNGEN

Referenzbild

RAUMTHERMOSTAT

Produkt: BERKER S.1 Raumtemperaturregler
Farbe: weiß

ALLE WOHNUNGEN



Referenzbild

KLIMAAANLAGE INNENGERÄT

DACHGESCHOSSWOHNUNGEN

Produkt: LG STANDARD PLUS
Type: PMxxxSP
Abmessungen: 837/308/189mm
Farbe: weiß



Referenzbild

KLIMAAANLAGE AUSSENGERÄT

DACHGESCHOSSWOHNUNGEN

Produkt: LG STANDARD PLUS
Type: PMxxxSP
Abmessungen: 717/438/230mm
Farbe: weiß



Referenzbild

ELEKTROVERTEILER

ALLE WOHNUNGEN

Fabrikat: ETI / PXE / HAGER
Abmessungen: 346/592/88mm
Farbe: reinweiß



Referenzbild

MEDIENVERTEILER

ALLE WOHNUNGEN

Fabrikat: ETI / HAGER
Abmessungen: 346/592/88mm
Farbe: reinweiß



Referenzbild

HANDWASCHBECKEN

Produkt: Laufen Pro S
2 Hahnlöcher
Keramik, weiß
Format: 1200 x 460 mm

BAD



Referenzbild

HANDWASCHBECKEN

Produkt: Laufen Pro S
Keramik, weiß
Format: 1050x465mm

BAD



Referenzbild

HANDWASCHBECKEN

Produkt: Laufen Pro S
Keramik, weiß
Format: 600x465mm

BAD



Referenzbild

HANDWASCHBECKEN

Produkt: Laufen Pro S
Keramik, weiß
Format: 480x280mm

WC



EINBAUWANNE

Produkt: Kaldewei Classic Duo 110 Einbauwanne
Format: 1800 x 800 mm
Stahl-Email, weiß

BAD



Referenzbild

DUSCHRINNE

Produkt: Geberit CleanLine 20
Edelstahl poliert

BAD: DUSCHE



WC

Produkt: Laufen Pro
Wand-Tiefspül-WC spülrandlos 540 mm,
verdeckte Befestigung, weiß
Sitz mit Absenkautomatik

BAD, WC

BETÄTIGUNGSPLATTE


Produkt: Geberit SIGMA20 Betätigungsplatte 2-Mengen-Spülung,
weiß



SPROSSENHEIZKÖRPER

Produkt: Vogel & Noot
Type: Della Eco eLine
Abmessungen: 500/600x1766
optional 500/600x1136
Elektrisch mit aufgebautem Raumthermostat

BAD



Referenzbild



WASCHTISCHARMATUR

Produkt: hansgrohe, Vernis Blend Einhebel-Waschtischmischer chrom



Referenzbild

BAD, WC

BRAUSEGARNITUR DUSCHE

Produkt: hansgrohe, Vernis Blend Showerpipe mit Thermostat chrom



Referenzbild

BAD

BADEWANNENARMATUR THERMOSTAT

Produkt: hansgrohe, Vernis Blend, Ecostat Comfort chrom
inkl Brausestangenset bei Wohnungen ohne Dusche
nur Handbrause bei Wohnungen mit Dusche



Referenzbild

BAD

BRAUSEGARNITUR BADEWANNE

Produkt: hansgrohe

Brausestangenset
bei Wohnungen ohne Dusche
Raindance Select S Brauseset 120



Handbrause
bei Wohnungen mit Dusche
Pulsify S Stabhandbrause
Brausehalter Porter S



Referenzbild

BETONPLATTEN

Produkt: GDM.MaSSimo individual
Farbe: Grau
Format: 120/60
Stärke: 5cm

ALLGEMEINFLÄCHEN
ATRIUM



Referenzbild

KLEINE BETONPLATTEN

Produkt: GDM.NUEVA light
Farbe: Grau
Format: 60/60
Stärke: 4cm

TERRASSEN
BALKONE



Referenzbild

STABGELÄNDER / ZAUN

H = 100-110CM
FLACHSTAHL, STABABSTAND MAX. 12CM
VERZINKT UND BESCHICHTET
FARBE: RAL 7039 QUARZGRAU

TERRASSE
BALKONE

IM EG MONTAGE AUF STB-STÜTZMAUER



Referenzbild

FROSTSICHERE AUSSENARMATUR

Produkt: Kemper oder gleichwertig
Type: Frosti-plus
als Bausatz mit automatischer Entleerfunktion

TERRASSEN
BALKONE




Referenzbild

AUSSENLEUCHE

Produkt: Lucande Wandaufbauleuchte
Aluminiumdruckguss dunkelgrau

TERRASSEN
BALKONE



Referenzbild