



Ihre EHL Planmappe

Laxenburger Straße 2D, 1100 Wien, Favoriten

Wir leben
Immobilien.







BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH
Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com
www.buwog.at



Laxenburger Straße 2D
1100 Wien



Stiege 1
3. Stock
Tür 22

Wohnfläche	57,03 m²
Loggia	8,77 m²
Summe	65,80 m²

Balkon	0,00 m²
Terrasse	0,00 m²
Garten	0,00 m²
Einlagerungsraum 22	2,09 m²
Raumhöhe ca.	2,50 m

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhauseigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturturichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturnumstände sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 18.11.2022



BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

Von Wien in die Welt

Laxenburger Straße 2D
1100 Wien

LEGENDE:

- Wandfliese
- AS Absturzsicherung
- TW Trennwand
- VK Vorderkante
- RR Regenrohr
- FBOK Fußbodenoberkante
- FPH Fertigparapethöhe
- FBH Fußbodenheizung
- FIX Fixverglasung
- DK Drehkipfflügel
- D Drehflügel
- AD Abgehängte Decke
- PO Poterie
- HHK Handtuchheizkörper
- WM Waschmaschine
- REV Revisionsöffnung
- GS Geschirrspüler
- * Külschrank
- Bodenablauf
- RR-Verzug
- Rigo
- Revisionsöffnung
- Kühlergerät
- Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD
- Kemperventil
- Unterflurhydrant

- ⊥ Schuko-Steckdose 1-fach
- ⊥ Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
- ⊥ Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
- ⊥ E-Herdanschluss
- ⊥ Ausschalter
- ⊥ Serienschalter
- ⊥ Wechselschalter
- ⊥ Kreuzschalter
- ⊥ Schalter mit Kontrolllicht
- ⊥ Ausschalter 2 polig
- ⊥ Taster 1-fach
- ⊥ Kabelauslässe
- ⊥ Jalousieanschluss funkgesteuert
- ⊥ Lampen-Wandauslaß
- ⊥ Lampen-Deckenauslaß
- ⊥ Einbauspöt
- ⊥ Klingeltaster
- ⊥ TVTEL(D,Leerdose)/Sat
- ⊥ GSA Audio-Immunsprechstelle
- ⊥ Ventilatoranschluss
- ⊥ Rauchmelder
- ⊥ Thermostat
- ⊥ Elektro-Verteiler
- ⊥ Fußbodenheizungsverteiler
- ⊥ Energiesäule (Stromanschluss)
- ⊥ Optionale Lage für Außensplitgerät

Stiege 1
3. Stock
Tür 28

Wohnfläche	52,08 m²
Loggia	8,43 m²
Summe	60,51 m²

Balkon	7,55 m²
Terrasse	0,00 m²
Garten	0,00 m²
Einlagerungsraum 28	2,70 m²
Raumhöhe ca.	2,50 m


Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturtlichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 31.08.2022



TUR 40

BUWOG

BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)187 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

BUWOG
DECK
ZEHN
Von Wien in die Welt

Laxenburger Straße 2D
1100 Wien



Stiege 1
5. Stock
Tür 40

Wohnfläche	57,03 m²
Loggia	8,77 m²
Summe	65,80 m²

Balkon	0,00 m²
Terrasse	0,00 m²
Garten	0,00 m²
Einlagerungsraum 42	2,51 m²
Raumhöhe ca.	2,50 m

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhauseigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturturichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturnaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 18.11.2022

LEGENDE:

—	Wandfliese	⚡	Schuko-Steckdose 1-fach
AS	Absturzsicherung	⚡	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
TW	Trennwand	⚡	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
VK	Vorderkante	⚡	E-Herdanschluss
RR	Regenrohr	⚡	Ausschalter
FBOK	Fußbodenoberkante	⚡	Serienschalter
FPH	Fertigparapethöhe	⚡	Wechselschalter
FBH	Fußbodenheizung	⚡	Kreuzschalter
FIX	Fixverglasung	⚡	Schalter mit Kontrolllicht
DK	Drehkippflügel	⚡	Ausschalter 2 polig
D	Drehflügel	⚡	Taster 1-fach
AD	Abgehängte Decke	⚡	Kabelausslässe
PO	Poterie	⚡	Jalousieanschluss funkgesteuert
HHK	Handtuchheizkörper	⚡	Lampen-Wandauslaß
WM	Waschmaschine	⚡	Lampen-Deckenauslaß
REV	Revisionsöffnung	⚡	Einbauspott
GS	Geschirrspüler	⚡	Klingeltaster
*	Külschrank	⚡	Schwachstromdose
□	Bodenablauf	⚡	TV/TEL/D(Lerndose)/Sat
□	RR-Verzug	⚡	GSA Audio-Innensprechstelle
□	Rigol	⚡	Ventilatoranschluss
□	Revisionsöffnung	⚡	Rauchmelder
□	Kühlergerät	⚡	Thermostat
□	Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD	⚡	Elektro-Verteiler
□	Kemperventil	⚡	Fußbodenheizungsverteiler
□	Unterflurhydrant	⚡	Energiesäule (Stromanschluss)
		⚡	Optionale Lage für Außensplitgerät



TUR 49

LEGENDE:

- | | | | |
|------|--|---|------------------------------------|
| — | Wandfliese | ⚡ | Schuko-Steckdose 1-fach |
| AS | Absturzicherung | ⚡ | Schuko-Steckdose 2-fach waagr. |
| TW | Trennwand | ⚡ | Schuko-Steckdose mit Klappdeckel |
| VK | Vorderkante | 🔌 | E-Herdanschluss |
| RR | Regenrohr | 🔌 | Ausschalter |
| FBOK | Fußbodenoberkante | 🔌 | Serienschalter |
| FPH | Fertigparapethöhe | 🔌 | Wechselschalter |
| FBH | Fußbodenheizung | 🔌 | Kreuzschalter |
| FIX | Fixverglasung | 🔌 | Schalter mit Kontrolllicht |
| DK | Drehkippflügel | 🔌 | Ausschalter 2 polig |
| D | Drehflügel | 🔌 | Taster 1-fach |
| AD | Abgehängte Decke | 🔌 | Kabelausslässe |
| PO | Poterie | 🔌 | Jalousieanschluss funkgesteuert |
| HHK | Handtuchheizkörper | 🔌 | Lampen-Wandauslaß |
| WM | Waschmaschine | 🔌 | Lampen-Deckenauslaß |
| REV | Revisionsöffnung | 🔌 | Einbauspott |
| GS | Geschirrspüler | 🔌 | Klingeltaster |
| * | Külschrank | 🔌 | Schwachstromdose |
| ☐ | Bodenablauf | 🔌 | TV/TEL/D(Lerndose)/Sat |
| ☐ | RR-Verzug | 🔌 | GSA Audio-Innensprechstelle |
| ☐ | Rigol | 🔌 | Ventilatoranschluss |
| ☐ | Revisionsöffnung | 🔌 | Rauchmelder |
| ☐ | Kühlergerät | 🔌 | Thermostat |
| ☐ | Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD | 🔌 | Elektro-Verteiler |
| ☐ | Kemperventil | 🔌 | Fußbodenheizungsverteiler |
| ☐ | Unterflurhydrant | 🔌 | Energiesäule (Stromanschluss) |
| | | ☐ | Optionale Lage für Außensplitgerät |




BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH
Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)187 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at



Laxenburger Straße 2D
1100 Wien



Stiege 1
6. Stock
Tür 49

Wohnfläche	57,03 m²
Loggia	8,77 m²
Summe	65,80 m²

Balkon	0,00 m²
Terrasse	0,00 m²
Garten	0,00 m²
Einlagerungsraum 57	2,03 m²
Raumhöhe ca.	2,50 m


Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturflichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturnäße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 18.11.2022






LEGENDE:

- | | | | |
|------|--|---|------------------------------------|
| — | Wandfliese | ⊕ | Schuko-Steckdose 1-fach |
| AS | Absturzsicherung | ⊕ | Schuko-Steckdose 2-fach waagr. |
| TW | Trennwand | ⊕ | Schuko-Steckdose mit Klappdeckel |
| VK | Vorderkante | ⊕ | E-Herdanschluss |
| RR | Regenrohr | ⊕ | Ausschalter |
| FBOK | Fußbodenoberkante | ⊕ | Serienschalter |
| FPH | Fertigparapethöhe | ⊕ | Wechselschalter |
| FBH | Fußbodenheizung | ⊕ | Kreuzschalter |
| FIX | Fixverglasung | ⊕ | Schalter mit Kontrolllicht |
| DK | Drehklappflügel | ⊕ | Ausschalter 2 polig |
| D | Drehflügel | ⊕ | Taster 1-fach |
| AD | Abgehängte Decke | ⊕ | Kabelausslässe |
| PO | Poterie | ⊕ | Jalousieanschluss funkgesteuert |
| HHK | Handtuchheizkörper | ⊕ | Lampen-Wandauslaß |
| WM | Waschmaschine | ⊕ | Lampen-Deckenauslaß |
| REV | Revisionsöffnung | ⊕ | Einbauspott |
| GS | Geschirrspüler | ⊕ | Klingeltaster |
| * | Külschrank | ⊕ | Schwachstromdose |
| ⊕ | Bodenablauf | ⊕ | TV/TEL/D/Leerdose/Sat |
| ⊕ | RR-Verzug | ⊕ | GSA Audio-Innensprechstelle |
| ⊕ | Rigol | ⊕ | Ventilatoranschluss |
| ⊕ | Revisionsöffnung | ⊕ | Rauchmelder |
| ⊕ | Kühlergerät | ⊕ | Thermostat |
| ⊕ | Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD | ⊕ | Elektro-Verteiler |
| ⊕ | Kemperventil | ⊕ | Fußbodenheizungsverteiler |
| ⊕ | Unterflurhydrant | ⊕ | Energiesäule (Stromanschluss) |
| | | ⊕ | Optionale Lage für Außensplitgerät |

Dachgarten im OG 8



BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)187 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at



Laxenburger Straße 2D
1100 Wien



Stiege 1
10. Stock / 11. Stock
Tür 85

Wohnfläche	88,66 m²
Loggia	16,51 m²
Summe	105,17 m²

Balkon	0,00 m²
Terrasse	0,00 m²
Garten/Terrasse 19	20,81 m²
Einlagerungsraum 24	3,95 m²
Raumhöhe ca.	2,50 m

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders wenn sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturturlichen.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 03.11.2022





TÜR 86

LEGENDE:

- Wandfliese
- AS Absturzsicherung
- TW Trennwand
- VK Vorderkante
- RR Regenrohr
- FBOK Fußbodenoberkante
- FPH Fertigparapethöhe
- FBH Fußbodenheizung
- FIX Fixverglasung
- DK Drehkipplügel
- D Drehflügel
- AD Abgehängte Decke
- PO Poterie
- HHK Handtuchheizkörper
- WM Waschmaschine
- REV Revisionsöffnung
- GS Geschirrspüler
- * Külschrank
- Bodenablauf
- RR-Verzug
- Rigol
- Revisionsöffnung
- Kühlergerät
- Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD
- Kemperventil
- Unterflurhydrant
- Schuko-Steckdose 1-fach
- Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
- Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
- E-Herdanschluss
- Ausschalter
- Serienschalter
- Wechselschalter
- Kreuzschalter
- Schalter mit Kontrolllicht
- Ausschalter 2 polig
- Taster 1-fach
- Kabelauslässe
- Jalousieanschluss funkgesteuert
- Lampen-Wandauslaß
- Lampen-Deckenauslaß
- Einbauspott
- Klingeltaster
- Schwachstromdose
- TV/TEL/D(Lerldose)/Sat
- GSA Audio-Innensprechstelle
- Ventilatoranschluss
- Rauchmelder
- Thermostat
- Elektro-Verteiler
- Fußbodenheizungsverteiler
- Energiesäule (Stromanschluss)
- Optionale Lage für Außensplitgerät

Dachgarten im OG 8




BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH
Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at



Laxenburger Straße 2D
1100 Wien



Stiege 1
10. Stock / 11. Stock
Tür 86

Wohnfläche	72,13 m ²
Loggia	14,00 m ²
Summe	86,13 m ²

Balkon	0,00 m ²
Terrasse	0,00 m ²
Garten/Terrasse 15	19,29 m ²
Einlagerungsraum 32	2,82 m ²
Raumhöhe ca.	2,50 m

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturtlichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 03.11.2022







BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

BUWOG
DECK
ZEHN
Von Wien in die Welt

LEGENDE:

—	Wandfliese	⚡	Schuko-Steckdose 1-fach
AS	Absturzsicherung	⚡	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
TW	Trennwand	⚡	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
VK	Vorderkante	🔥	E-Herdanschluss
RR	Regenrohr	⚡	Ausschalter
FBOK	Fußbodenoberkante	⚡	Serienschalter
FPH	Fertigparapethöhe	⚡	Wechselschalter
FBH	Fußbodenheizung	⚡	Kreuzschalter
FIX	Fixverglasung	⚡	Schalter mit Kontrolllicht
DK	Drehklappflügel	⚡	Ausschalter 2 polig
D	Drehflügel	⚡	Taster 1-fach
AD	Abgehängte Decke	⚡	Kabelausslässe
PO	Poterie	⚡	Jalousieanschluss funkgesteuert
HHK	Handtuchheizkörper	⚡	Lampen-Wandauslaß
WM	Waschmaschine	⚡	Lampen-Deckenauslaß
REV	Revisionsöffnung	⚡	Einbauspott
GS	Geschirrspüler	⚡	Klingeltaster
*	Külschrank	⚡	Schwachstromdose
☐	Bodenablauf	⚡	TV/TEL/D(Leerdose)/Sat
☐	RR-Verzug	⚡	GSA Audio-Immunsprechstelle
☐	Rigol	⚡	Ventilatoranschluss
☐	Revisionsöffnung	⚡	Rauchmelder
☐	Kühlergerät	⚡	Thermostat
☐	Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD	⚡	Elektro-Verteiler
☐	Kemperventil	⚡	Fußbodenheizungsverteiler
☐	Unterflurhydrant	⚡	Energiesäule (Stromanschluss)
		⚡	Optionale Lage für Außensplitgerät

Stiege 2
7. Stock
Tür 60

Wohnfläche	46,55 m²
Loggia	0,00 m²
Summe	46,55 m²

Balkon	1,96 m²
Terrasse	8,06 m²
Garten	0,00 m²
Einlagerungsraum 101	2,00 m²
Raumhöhe ca.	2,50 m

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesenktumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturtlichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 31.08.2022











BUWOG
Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)187 828-1111
vertrieb@buwog.com

www.buwog.at

BUWOG
DECK
ZEHN
Von Wien in die Welt

Laxenburger Straße 2D
1100 Wien

Stiege 3
2. Stock
Tür 17

Wohnfläche	54,91 m ²
Loggia	0,00 m ²
Summe	54,91 m ²

Balkon	13,38 m ²
Terrasse	0,00 m ²
Gärten	0,00 m ²
Einlagerungsraum 115	2,06 m ²
Raumhöhe ca.	2,50 m

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhausesubjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter.
Fensterkoten sind Architekturflichten.
Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Richtmaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektro-, Sanitär- und sonstige Ausstattung laut gültiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 31.08.2022

LEGENDE:

—	Wandfliese	⊕	Schuko-Steckdose 1-fach
AS	Absturzsicherung	⊕⊕	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
TW	Trennwand	⊕⊕⊕	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
VK	Vorderkante	⊕	E-Herdanschluss
RR	Regenrohr	⊕	Ausschalter
FBOK	Fußbodenoberkante	⊕	Serienschalter
FPH	Fertigparapethöhe	⊕	Wechselschalter
FBH	Fußbodenheizung	⊕	Kreuzschalter
FIX	Fixverglasung	⊕	Schalter mit Kontrolllicht
DK	Drehkipfflügel	⊕	Ausschalter 2 polig
D	Drehflügel	⊕	Taster 1-fach
AD	Abgehängte Decke	⊕	Kabelausslässe
PO	Poterie	⊕	Jalousieanschluss funkgesteuert
HHK	Handtuchheizkörper	⊕	Lampen-Wandauslaß
WM	Waschmaschine	⊕	Lampen-Deckenauslaß
REV	Revisionsöffnung	⊕	Einbauspott
GS	Geschirrspüler	⊕	Klingeltaster
*	Külschrank	⊕	Schwachstromdose
⊕	Bodenablauf	⊕	TV/TEL/D(Lerldose)/Sat
⊕	RR-Verzug	⊕	GSA Audio-Immensprechstelle
⊕	Rigol	⊕	Ventilatoranschluss
⊕	Revisionsöffnung	⊕	Rauchmelder
⊕	Kühlergerät	⊕	Thermostat
⊕	Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD	⊕	Elektro-Verteiler
⊕	Kemperventil	⊕	Fußbodenheizungsverteiler
⊕	Unterflurhydrant	⊕	Energiesäule (Stromanschluss)
		⊕	Optionale Lage für Außensplitgerät





Unser Blick ist immer nach vorne gerichtet:

Die EHL-Immobiliengruppe lebt ihre Unternehmenswerte.
Täglich. Kompetent. Engagiert. Leidenschaftlich.
In allen Dienstleistungsbereichen.

Vermittlung	Wohnimmobilien	Anlageobjekte
Bewertung	Vorsorgewohnungen	Zinshäuser
Investment	Büroimmobilien	Betriebsliegenschaften
Asset Management	Einzelhandelsobjekte	Grundstücke
Market Research	Logistikimmobilien	Hotels

EHL Wohnen GmbH

Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien | T +43 1 512 76 90 | wohnung@ehl.at | wohnung.at



An alliance member of
 **BNP PARIBAS**
REAL ESTATE

Wir leben
Immobilien.

